

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026	
NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO: SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13	OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha:	18 de agosto del 2026.
--------	------------------------

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Acta que se formula con motivo de la Junta de Aclaraciones de la licitación, correspondiente al PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL publicada en Compras Mx el día 13 de agosto del 2026, No. LO-70-382-811031985-N-1-2026, de conformidad y en apego con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la realización de los trabajos consistentes en:

"AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

El presente acto se lleva a cabo con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 27 fracción I, 34, y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como los artículos 39, 40, 41 y 42 de su Reglamento.

La motivación de este acto recae en la necesidad de garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la contratación de los trabajos para la "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)", asegurando que los licitantes cuenten con la información técnica, jurídica y financiera clara y suficiente para la elaboración de sus proposiciones en igualdad de condiciones.

Este acto es presidido por el **C. Ing. Arturo Preciado Guerrero**, Gerente Técnico y Operativo del SAPAF, en su carácter de servidor público designado por la convocante, quien de conformidad con el artículo 41, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, da inicio a la sesión. Se hace constar la asistencia y apoyo técnico del Arq. Gerardo Daniel Alemán Juárez, Jefe de Obra Interna y Fraccionamientos del SAPAF.

En la ciudad de San Francisco del Rincón, Gto., siendo las **10:00** horas con fecha registrada en el cuadro de encabezado, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitación Pública nacional No. **LO-70-382-811031985-N-1-2026** se reunieron en Oficinas del **Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF**, en: Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc S/N, Colonial del Valle C.P. 36379, de la Ciudad de San Francisco del Rincón, Gto., **el C. Ing. Arturo Preciado Guerrero**, en su carácter de **Funcionario o Servidor Público Designado**, con cargo de **Gerente de Técnico y Operativo del SAPAF** y lo asiste el Arq. Gerardo Daniel Alemán Juárez con cargo Jefe de Obra Interna y Fraccionamientos del SAPAF.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley y 41 del Reglamento de la materia, se hace constar que se verificó en el sistema electrónico (Plataforma Compras Mx) la recepción de solicitudes de aclaración enviadas por los licitantes dentro del plazo legalmente establecido, de las cuales se registraron 14 preguntas por parte de la licitante MARÍA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ GÓMEZ, a las cuales la Convocante da respuesta formal en los siguientes términos:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"1

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA.
(ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Preguntas de los Licitantes:

MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ GOMEZ.

Núm.	Tipo aclaramción de	Sección	Aclaración
1	TÉCNICO	DT-5 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS 950.00 METROS REQUERIDOS DEBERÁN ACREDITARSE NECESARIAMENTE DENTRO DE UN SOLO CONTRATO U OBRA DE AGUA POTABLE, O SI PODRÁN ACUMULARSE LAS LONGITUDES DE VARIOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE EJECUTADOS POR EL MISMO LICITANTE PARA UNO O MÁS ORGANISMOS OPERADORES, SIEMPRE QUE LA DOCUMENTACIÓN PERMITA IDENTIFICAR LONGITUD, DIÁMETRO Y TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

Respuesta: Para acreditar la experiencia, es indispensable comprobar haber rehabilitado, ampliado o construido al menos una obra de agua potable con un **mínimo 1 una obra de agua potable de al menos 950.0 metros** de tubería de cualquier material, con un diámetro igual o mayor a 50 mm, por lo que para la presente convocatoria no se considerara obra similar la suma de las longitudes de varios contratos para acreditar los 950.0 metros.

Núm.	Tipo aclaramción de	Sección	Aclaración
2	TÉCNICO	DT-5 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	CUANDO LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE HAYAN SIDO EJECUTADOS MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE TRABAJO O SERVICIOS RECURRENTES Y NO EXISTA UN CONTRATO INDIVIDUAL POR CADA INTERVENCIÓN, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SERÁN ACEPTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: A) CONSTANCIA OFICIAL DEL ORGANISMO OPERADOR; B) ÓRDENES DE TRABAJO; C) CFDI; D) GENERADORES; E) ESTIMACIONES; F) REPORTES DE SUPERVISIÓN; O G) COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"2

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Respuesta: Para que la Convocante cuente con elementos para evaluar si el interesado acredita la experiencia y capacidad técnica requerida, el interesado deberá presentar invariablemente el **acta de entrega recepción total**, de acuerdo con lo indicado en el DT-5 **Documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares realizados por el Licitante.**

Lo anterior para los efectos de que la Convocante pueda evaluar de forma certera la experiencia, el acta de entrega-recepción es el único documento legalmente idóneo que demuestra que los trabajos previos no solo se ejecutaron, sino que fueron concluidos y recibidos a entera satisfacción por la entidad contratante.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
3	ECONÓMICO	DE-1 CAPACIDAD FINANCIERA	FAVOR DE INDICAR EL CRITERIO Y PROCEDIMIENTO EXACTO QUE UTILIZARÁ LA CONVOCANTE PARA DETERMINAR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN QUE SERÁ COMPARADO CONTRA EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE.

Respuesta: El capital neto de trabajo del licitante se comparará directamente contra las erogaciones proyectadas en su **Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado (D11)** de acuerdo a su propuesta presentada de los dos primeros meses indicados.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	GARANTIAS/FIANZAS	FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS FORMATOS DE FIANZA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA SE PRESENTAN ÚNICAMENTE COMO MODELOS DE REFERENCIA Y QUE LAS PÓLIZAS DE FIANZA DEBIDAMENTE EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA SERÁN REQUERIDAS ÚNICAMENTE AL LICITANTE ADJUDICADO, EN LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y CONTRATO, POR LO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE COMO PÓLIZAS EMITIDAS DENTRO DE LA PROPOSICIÓN.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"3

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Respuesta: Los formatos de fianza de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se presentan como modelos de referencia. Las pólizas de fianza reales (anticipo, cumplimiento y vicios ocultos) solo deberán ser tramitadas y presentadas por el licitante que resulte ganador, en los tiempos legales posteriores al fallo de adjudicación.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
5	TÉCNICO	DT-5, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DEL DT-5, FAVOR DE CONFIRMAR SI LA EXPRESIÓN "OBRA DE AGUA POTABLE" SERÁ INTERPRETADA DE MANERA ERICTA, DE FORMA QUE UNA OBRA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, AUN CUANDO INCLUYA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES O SUPERIORES, NO SERÁ CONSIDERADA PARA ACREDITAR EL REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA.

Respuesta: Para la presente convocatoria las obras de drenaje o alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial no se considerará como obra similar de agua potable para acreditar la experiencia mínima solicitada. La infraestructura de agua potable opera a presión y exige procedimientos constructivos, pruebas hidrostáticas y de desinfección sustancialmente distintos, requiriendo un grado de especialización técnico diferente.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
6	TÉCNICO	DT-5, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	EN CASO DE QUE NO EXISTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR TRATARSE DE SERVICIOS RECURRENTES DE INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN O REHABILITACIÓN DE TOMAS Y/O REDES DE AGUA POTABLE, FAVOR DE CONFIRMAR SI UNA CONSTANCIA OFICIAL DE RECEPCIÓN SATISFACTORIA EMITIDA POR EL ORGANISMO OPERADOR, QUE IDENTIFIQUE LOS TRABAJOS, PERIODO, LONGITUDES Y DIÁMETROS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, PODRÁ CONSIDERARSE DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EFECTOS DEL DT-5.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"4

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Respuesta: Para que la Convocante cuente con elementos para evaluar si el interesado acredita la experiencia y capacidad técnica requerida, el interesado deberá presentar invariablemente el **acta de entrega recepción total**, de acuerdo con lo indicado en el DT-5 **Documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares realizados por el Licitante.**

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
7	TÉCNICO	DT-5, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE SI EL INCUMPLIMIENTO EXCLUSIVO DE LA LONGITUD MÍNIMA DE 950.00 METROS CONSTITUYE POR SÍ SOLO CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, AUN CUANDO EL LICITANTE ACREDITE EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DIÁMETROS DE TUBERÍA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS REQUERIDAS.

Respuesta: No procede un desechamiento automático por este único rubro. Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo de puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la convocatoria a la licitación pública de los documentos presentados, los cual está establecido **V.2. Criterios para la adjudicación del contrato.**

La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, **será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.**

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
8	TÉCNICO	DT-4 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	FAVOR DE CONFIRMAR SI PARA ACREDITAR LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA RETROEXCAVADORA, MARTILLO HIDRÁULICO Y CAMIÓN DE VOLTEO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA CARTA DE PROMESA DE ARRENDAMIENTO QUE CUMPLA ÍNTEGRAMENTE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL DT-4, SIN NECESIDAD DE PRESENTAR CONTRATO FORMAL DE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"5

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

			ARRENDAMIENTO AL MOMENTO DE LA PROPOSICIÓN.
--	--	--	---

Respuesta: Sí. En caso de no contar con el equipo propio, basta con presentar en original la carta de promesa de arrendamiento que ampare el equipo mínimo solicitado, cumpliendo con las especificaciones del formato DT-4.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
9	TÉCNICO	CATALOGO DE CONCEPTOS	FAVOR DE INDICAR EL SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN NO APROVECHABLE Y LA DISTANCIA DE ACARREO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. EN CASO DE NO EXISTIR UN SITIO PREVIAMENTE DEFINIDO, FAVOR DE INDICAR EL CRITERIO QUE UTILIZARÁ LA CONVOCANTE PARA SU AUTORIZACIÓN Y PAGO.

Respuesta: La distancia de acarreo para la integración de los precios unitarios en el concepto 1.2.8 se considera al 1 km, y en el concepto 1.2.9 a 5 km adicionales, la autorización y pago se realizará a través de las estimaciones autorizadas por la supervisión, a través de los volúmenes generado por la excavación considerando el porcentaje de abundamiento correspondiente al tipo de material por el número de kilómetros de lugar de tiro.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
10	TÉCNICO	CATALOGO DE CONCEPTOS	EN CASO DE ENCONTRARSE ROCA, MATERIAL DE CLASIFICACIÓN DISTINTA A LA PREVISTA, NIVEL FREÁTICO, FILTRACIONES O CONDICIONES DE EXCAVACIÓN NO CONTEMPLADAS EN EL CATÁLOGO, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZARÁN, CUANTIFICARÁN Y PAGARÁN DICHOS TRABAJOS.

Respuesta: El licitante ganador deberá asentar y solicitar dichos trabajos fuera de catálogo a través de la bitácora de obra. Su procedencia, cuantificación y pago se revisará y autorizará con estricto apego a la Ley de

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"6

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Obras Públicas y su Reglamento, debiendo mediar notificación previa por parte de la contratante antes de iniciar cualquier trabajo extraordinario.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
11	TÉCNICO	PLANOS DE INFRESTRUCTURA	EN CASO DE LOCALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN TUBERÍAS, TOMAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES U OTRAS INTERFERENCIAS NO INDICADAS EN LOS PLANOS, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE SI SU PROTECCIÓN, MODIFICACIÓN O REUBICACIÓN SERÁ RECONOCIDA MEDIANTE CONCEPTO EXISTENTE, VOLUMEN ADICIONAL O PRECIO EXTRAORDINARIO.

Respuesta: El licitante ganador deberá asentar y solicitar dichos trabajos fuera de catálogo a través de la bitácora de obra. Su procedencia, cuantificación y pago se revisará y autorizará con estricto apego a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, debiendo mediar notificación previa por parte de la contratante antes de iniciar cualquier trabajo extraordinario.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
12	TÉCNICO	ESPECIFICACIONES DE INSTALACION DE TUBERIAS	FAVOR DE INDICAR QUIÉN PROPORCIONARÁ EL AGUA NECESARIA PARA LLENADO, LAVADO, DESINFECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LA RED, ASÍ COMO EL SITIO AUTORIZADO PARA SU DESCARGA Y SI DICHOS COSTOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

Respuesta: El agua potable necesaria para llenado, lavado, desinfección y pruebas hidrostáticas de la red, es responsabilidad total del contratista. Por tanto, su costo debe considerarse dentro del análisis de los precios unitarios de los conceptos que lo requieran.

Núm.	Tipo de aclaración	Sección	Aclaración
13	TÉCNICO	PLANOS Y CATALOGOS	EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"7

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE CUÁL DOCUMENTO PREVALECE PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN, CUANTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS.
--	--	--	---

Respuesta: En caso de discrepancia el catálogo de conceptos es quien prevalecerá sobre los demás documentos normativos.

Núm.	Tipo aclaración de	Sección	Aclaración
14	TÉCNICO	CATALOGO DE CONCEPTOS/CAJA DE OPERACION	EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE IDENTIFICA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS; SIN EMBARGO, NO SE LOCALIZA CONCEPTO ESPECÍFICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MARCO Y/O TAPA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALAN QUE EL MARCO DEBERÁ AJUSTARSE AL CONTRAMARCO Y FORMAR PARTE DE LA TAPA DE LA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS. FAVOR DE ACLARAR SI EL MARCO Y LA TAPA DEBERÁN CONSIDERARSE INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE CONTRAMARCO O DE LA CAJA DE VÁLVULAS, O SI SERÁN SUMINISTRADOS POR LA CONVOCANTE. EN CASO DE CORRESPONDER SU SUMINISTRO AL LICITANTE, FAVOR DE INDICAR EL CONCEPTO DE CATÁLOGO EN EL QUE DEBERÁ INTEGRARSE SU COSTO, ASÍ COMO SUS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Respuesta: El marco y tapa deberá ser suministrado por el contratista. Su costo debe integrarse exclusivamente dentro del precio unitario de las cajas de operación de válvulas (conceptos 1.5.1 al 1.5.5). Las dimensiones se detallan en los planos constructivos anexos a la convocatoria.

se dará seguimiento con las condiciones generales.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"8

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA.
(ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

Consideraciones Generales:

Por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF, por conducto del Funcionario o Servidor Público Designado, se emiten las siguientes determinaciones que pasan a formar parte integral de la Convocatoria, siendo de observancia obligatoria para todos los licitantes en la integración de sus proposiciones:

- Se les informa a los Licitantes que, los documentos solicitados en la presente Convocatoria a la Licitación(electrónica) deberán dirigirse al **Ing. Octavio González García, Presidente del Consejo Directivo del SAPAF.**
- Se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, el acta está disponible en la plataforma Compras Mx de conformidad a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Adicionalmente se fijará un ejemplar en copia simple en el tablero de avisos ubicado en la recepción de esta Convocante por un término no menor de 5 días hábiles.
- Los documentos generados para la integración de la propuesta deberán incluir la leyenda **"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"**
- Se les recuerda a los licitantes que en el archivo de documentos y anexos disponible en la página de Compras Mx se encuentran los Formatos de documentos solicitados y la Guía de llenado de documentos.
- Se les informa a los Licitantes que, sus propuestas deberán ser entregadas en la Plataforma Compras Mx y deberán tener en cuenta la capacidad y requerimientos de la Plataforma Compras Mx para la carga de archivos, que invariablemente deberán ser en formato PDF sin protección alguna y tendrán que venir firmados electrónicamente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Se hace mención que las aclaraciones o modificaciones que se derivan de esta Junta de Aclaraciones, forman parte de la Convocatoria y requisitos de la presente licitación, por lo que invariablemente deberán ser consideradas por los Licitantes en la elaboración e integración de su Proposición, **de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 41 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**
- Se les informa a los licitantes que esta es la Única y última Junta de Aclaraciones relativa a esta licitación.
- Se Recuerda a los licitantes que el Acto de presentación y Apertura de Proposiciones (Propuestas) será el día **25 de agosto del 2026** a las 10:00 horas, de manera electrónica a través de la Plataforma Compras MX.

Para efectos de su notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta acta en la plataforma electrónica Compras Mx. Adicionalmente, se fijará un ejemplar en el tablero de avisos ubicado

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"9

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LO-70-382-811031985-N-1-2026

NO. DE CONTROL INTERNO Y CONTRATO:
SAPAF/GTO/PROAGUA 2026/LPN/AP/2026-13

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (ACTUALIZACIÓN)."

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN)

Fecha: 18 de agosto del 2026.

RECURSO: SAMA-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2026-017

en el domicilio de esta convocante por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida a las 10:25 horas del día de su inicio, firmando al calce para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Nombre del asistente a la junta	Representa a:	Firma
ING. ARTURO PRECIADO GUERRERO	GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DEL SAPAF Y FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO.	
ARQ. GERARDO DANIEL ALEMAN JUAREZ	JEFE DE OBRA INTERNA Y FRACCIONAMIENTOS DEL SAPAF	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"10



ACUSE DE ENVIO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de agosto de 2026 a las 15:09

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00092685
Número de procedimiento de contratación: LO-70-382-811031985-N-1-2026
Dependencia o Entidad: 070382 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
Unidad Compradora: 811031985 - DIRECCIÓN GENERAL
Nombre del procedimiento de contratación: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC VISTA HERMOSA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 13 de agosto de 2026
Fecha y hora del acto de junta de aclaraciones: 18 de agosto de 2026 a las 10:00
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 25 de agosto de 2026 a las 10:00
Responsable de la captura: ARTURO PRECIADO GUERRERO
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No

Datos proporcionados para validación

Aclaraciones al Procedimiento

Número de aclaraciones: 14

Detalle de aclaraciones:

Num.	Tipo de Aclaración	Sección	Aclaración
1	TÉCNICO	DT-5 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	FAVOR DE CONFIRMAR SI LOS 950.00 METROS REQUERIDOS DEBERÁN ACREDITARSE NECESARIAMENTE DENTRO DE UN SOLO CONTRATO U OBRA DE AGUA POTABLE, O SI PODRÁN ACUMULARSE LAS LONGITUDES DE VARIOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE EJECUTADOS POR EL MISMO LICITANTE PARA UNO O MÁS ORGANISMOS OPERADORES, SIEMPRE QUE LA DOCUMENTACIÓN PERMITA IDENTIFICAR LONGITUD, DIÁMETRO Y TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.
2	TÉCNICO	DT-5 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	CUANDO LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE HAYAN SIDO EJECUTADOS MEDIANTE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE TRABAJO O SERVICIOS RECURRENTES, Y NO EXISTA UN CONTRATO INDIVIDUAL POR CADA INTERVENCIÓN, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SERÁN ACEPTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: A) CONSTANCIA OFICIAL DEL ORGANISMO OPERADOR; B) ÓRDENES DE TRABAJO; C) CFDI; D) GENERADORES; E) ESTIMACIONES; F) REPORTES DE SUPERVISIÓN; O G) COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES.
3	ECONÓMICO	DE-1 CAPACIDAD FINANCIERA	FAVOR DE INDICAR EL CRITERIO Y PROCEDIMIENTO EXACTO QUE UTILIZARÁ LA CONVOCANTE PARA DETERMINAR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN QUE SERÁ COMPARADO CONTRA EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE.
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	GARANTIAS/FIANZAS	FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS FORMATOS DE FIANZA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA SE PRESENTAN ÚNICAMENTE COMO MODELOS DE REFERENCIA Y QUE LAS PÓLIZAS DE FIANZA DEBIDAMENTE EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA SERÁN REQUERIDAS ÚNICAMENTE AL LICITANTE ADJUDICADO, EN LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y CONTRATO, POR LO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE COMO PÓLIZAS EMITIDAS DENTRO DE LA PROPOSICIÓN.
5	TÉCNICO	DT-5, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DEL DT-5, FAVOR DE CONFIRMAR SI LA EXPRESIÓN "OBRA DE AGUA POTABLE" SERÁ INTERPRETADA DE MANERA ESTRICTA, DE FORMA QUE UNA OBRA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, AUN CUANDO INCLUYA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES O SUPERIORES, NO SERÁ CONSIDERADA PARA ACREDITAR EL REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA.
6	TÉCNICO	DT-5 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD	EN CASO DE QUE NO EXISTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR TRATARSE DE SERVICIOS RECURRENTES DE INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN O REHABILITACIÓN DE TOMAS Y/O REDES DE AGUA POTABLE, FAVOR DE CONFIRMAR SI UNA CONSTANCIA OFICIAL DE

Handwritten signature



		TECNICA	RECEPCION SATISFACTORIA EMITIDA POR EL ORGANISMO OPERADOR, QUE IDENTIFIQUE LOS TRABAJOS, PERIODO, LONGITUDES Y DIÁMETROS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, PODRÁ CONSIDERARSE DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EFECTOS DEL DT-5.
7	TÉCNICO	DT-5 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE SI EL INCUMPLIMIENTO EXCLUSIVO DE LA LONGITUD MÍNIMA DE 950.00 METROS CONSTITUYE POR SÍ SOLO CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, AUN CUANDO EL LICITANTE ACREDITE EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DIÁMETROS DE TUBERÍA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS REQUERIDAS.
8	TÉCNICO	DT-4 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	FAVOR DE CONFIRMAR SI PARA ACREDITAR LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA RETROEXCAVADORA, MARTILLO HIDRÁULICO Y CAMIÓN DE VOLTEO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA CARTA DE PROMESA DE ARRENDAMIENTO QUE CUMPLA ÍNTEGRAMENTE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL DT-4, SIN NECESIDAD DE PRESENTAR CONTRATO FORMAL DE ARRENDAMIENTO AL MOMENTO DE LA PROPOSICIÓN.
9	TÉCNICO	CATALOGO DE CONCEPTOS	FAVOR DE INDICAR EL SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN NO APROVECHABLE Y LA DISTANCIA DE ACARREO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE NO EXISTIR UN SITIO PREVIAMENTE DEFINIDO, FAVOR DE INDICAR EL CRITERIO QUE UTILIZARÁ LA CONVOCANTE PARA SU AUTORIZACIÓN Y PAGO.
10	TÉCNICO	CATALOGO DE CONCEPTOS	EN CASO DE ENCONTRARSE ROCA, MATERIAL DE CLASIFICACIÓN DISTINTA A LA PREVISTA, NIVEL FREÁTICO, FILTRACIONES O CONDICIONES DE EXCAVACIÓN NO CONTEMPLADAS EN EL CATÁLOGO, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZARÁN, CUANTIFICARÁN Y PAGARÁN DICHS TRABAJOS.
11	TÉCNICO	PLANOS DE INFRAESTRUCTURA	EN CASO DE LOCALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN TUBERÍAS, TOMAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES U OTRAS INTERFERENCIAS NO INDICADAS EN LOS PLANOS, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE SI SU PROTECCIÓN, MODIFICACIÓN O REUBICACIÓN SERÁ RECONOCIDA MEDIANTE CONCEPTO EXISTENTE, VOLUMEN ADICIONAL O PRECIO EXTRAORDINARIO.
12	TÉCNICO	ESPECIFICACIONES DE INSTALACION DE TUBERIAS	FAVOR DE INDICAR QUIÉN PROPORCIONARÁ EL AGUA NECESARIA PARA LLENADO, LAVADO, DESINFECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LA RED, ASÍ COMO EL SITIO AUTORIZADO PARA SU DESCARGA Y SI DICHS COSTOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS.
13	TÉCNICO	PLANOS Y CATALOGOS	EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FAVOR DE INDICAR EXPRESAMENTE CUÁL DOCUMENTO PREVALECE PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN, CUANTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS.
14	TÉCNICO	CATALOGO DE CONCEPTOS/CAJA DE OPERACION	EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE IDENTIFICA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS; SIN EMBARGO, NO SE LOCALIZA CONCEPTO ESPECÍFICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MARCO Y/O TAPA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALAN QUE EL MARCO DEBERÁ AJUSTARSE AL CONTRAMARCO Y FORMAR PARTE DE LA TAPA DE LA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, FAVOR DE ACLARAR SI EL MARCO Y LA TAPA DEBERÁN CONSIDERARSE INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE CONTRAMARCO O DE LA CAJA DE VÁLVULAS, O SI SERÁN SUMINISTRADOS POR LA CONVOCANTE, EN CASO DE CORRESPONDER SU SUMINISTRO AL LICITANTE, FAVOR DE INDICAR EL CONCEPTO DE CATÁLOGO EN EL QUE DEBERÁ INTEGRARSE SU COSTO, ASÍ COMO SUS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Nombre o Razón Social: MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ GOMEZ

Nombre del firmante: MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ GOMEZ

RPC: GUGR9302167E1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-382-811031985-N-1-2026**

Firma (Cadena de firma electrónica)

F8C1CmswAbIn0wd4X5UjvYAs4iWsdNoZvNcsKB/e5u4HiJX9aLx febhWp5FLiS6wrkdsA8fcFHR3PpCQucLuhzAw12USNmjhaf/n8qg6KzgyC5526sYQo16kL/IbtGQvrk3e19JB8B8q9A/b19R2rC1JmzpmoV+Elpcphs75yO1Rw6IwJ0H+VrDPI8Gf3ep0YxzYLGTEyFQrY7qDhX1Qf1fDyGZ10IHhcflT51stBkhdDe2of+Mm4p8rLpv3019U7pBf7wkh5/Awhe12p04kuMh0rfz5EquC50JA63aeFgvSgtEg8dcaIIF444ugj1fc6cMpeK88mNrnkV/jeq==



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



CADENA ORIGINAL:

| | L0-70-382-811031985-N-1-2026 | ARTURO PRECIADO GUERRERO | PEGA880730AS4 | SERVIDOR PÚBLICO | ACTA JUNTA DE ACLARACIONES | ae23792df8517fd552c390b6a0b04668e0fd55e98ef4fc9ca4357aab11137828 | 18-08-2026 11:16:28 | |

FIRMA ELECTRÓNICA:

N4yOC9K8bkVI0g7C6qncrCK6HBzEbgWgfVNVXby29Y6qka5Iu/C8kCxcXYdqczE4U3KbJoZV50rzLRd1C3CsLjgE+FubYNttDYIRSgQLDNZ7UJvfmdwYVwBIx0HQFD7rR90+N2g2YXLysLmrzyHy9WaNdI5XvukOtaALXoKx87mRI0GbZzq+wd5mUsYkhykHh6uYLAy9VE+VwqPwcjxsrf+mEKjx6CY82PT0pROHMKjwbhMA3wyu7BUhVLTZT0wLBEA0Fgu1q309XBeaRsuNWTQ4k6K0wpzE43mmohvDN366t0SRac15j+89ct0cX0uPUFjLM7vI7EoZy9q92A==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:

c92e03d5-01b2-4f15-b22e-47011cba9132

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>